5.

BAYERISCHER TAG DER TELEMEDIZIN

28. März 2017, Klinikum der Universität München - Campus Großhadern

Forum 4 – Sektorenübergreifende Vernetzung

München, 28. März 2017

Enger vernetzen heißt mehr Auffangen

**Chancen digitaler Vernetzung bei der Betreuung multimorbider Patienten
am Beispiel der CCA (Chronic Care Application)**

Susanne Guthoff-Hagen, sgh consulting

Wer ist sgh consulting?

Gründungsjahr	2010
Kompetenzen	Gesundheitswissenschaft, Medizin, Analytik, Prozessdesign, Pflege, Psychologie, Ökotrophologie, Vertragsentwicklung, Ökonomie,.. Festes Team 9 MA zzgl. Netzwerk
Kunden	Krankenkassen, Ärzte(-netze), Pharmazeutische Industrie, Krankenhäuser, sonstige Beteiligte im Gesundheitswesen
Projekte	Analyseprojekte, Versorgungskonzepte, Selektivverträge und Vergütungskonzepte, Prozessgestaltung für medizinische Applikationen, Projektmanagement, Materialerstellung, uvm.

Vernetzung?

Vernetzung – Begriffsklärung

Vernetzung, die

Begriff zur Beschreibung der Verknüpfungen zwischen einzelnen Elementen und Variablen in komplexen Systemen.

Gabler Wirtschaftslexikon

Verbindung, Vereinigung, Verflechtung, Verknüpfung

Duden

Die besondere Herausforderung: Multimorbidität

- Betroffenheit durch mehrere Krankheitsbilder parallel
- in der Regel chronisch und irreversibel
- Charakteristisch für ältere Patienten

Anteil der ≥ 60 Jährigen in der GKV im Jahr 2014: 28,29%

(≥ 65 J: 22,06%)

Quelle: KM 6 2014

Das therapeutische Dilemma

Der multimorbide Patient hat mehrere Krankheiten, Risiken und Beschwerden, die sich gegenseitig beeinflussen und deren Prioritäten sich verschieben.

Der Anspruch auf qualitätsorientierte Behandlung auf Basis bestmöglicher Evidenz ist präsent.

Med.-wiss. Leitlinien hoher Qualität fokussieren immer noch meist auf eine einzelne Indikation oder sogar nur Teilaspekte.

Ein (ganz alltäglicher) Patient

Diabetes, KHK, Hypertonie, Depression

22 Leitlinien

Wie viele evtl. indizierte aber zum Teil widersprüchliche
Entscheidungen sind zu treffen?

Welche „Wissenpäckchen“ sind ständig abrufbar?

welche geraten schneller in den Hintergrund?

Wovon hängt das ab?

Gibt es Muster?

Das bedeutet auch:

1 (ganz alltäglicher) Patient

mindestens 5 Ärzte,

8 Arztbriefe,

9 Termine

16 Regelprozeduren

Wer kann diesen Prozess federführend anleiten?

Wer übernimmt das Reminding der Prozessbeteiligten?

Wer organisiert einen zielgerichteten multilateralen
Kommunikationsprozess?

Anforderung an eine Lösung:

- **Unterstützung bei Entscheidung, Dokumentation und Kommunikation**
 - einfach
 - intuitiv
 - integriert
- **IT-gestützt**
 - zentrale Austauschplattform
 - „single point of truth“
 - keine Doppeldokumentation
- **Managed-Care-Komponenten: Reminding, Monitoring und optionale Einbindung „nicht-ärztlicher“ Unterstützungsstruktur im Sinne eines chronic care managements**

Chronic Care Application

Die CCA ist eine...

...webbasierte, krankheitsclusterbezogene Fallführung, die parallel allen Beteiligten zur Verfügung steht und die nahtlos mit dem jeweiligen Hauptsystem verbunden ist.

qualitative Prozessoptimierung

Die CCA ist gleichzeitig Behandlungskonzept, Wissensvorrat, Austauschplattform und elektronische Fallführung, der Austausch ist **serverbasiert**

Die CCA konzentriert sich auf medizinisch-therapeutische Prozesse
Innerhalb dieser Prozesse werden medizinisch-therapeutische Entscheidungssituationen angezeigt und evidenzbasiert unterstützt

Die Dokumentation folgt der Entscheidung

Die CCA unterstützt und evaluiert die Kontinuität und Nachhaltigkeit der eingeleiteten medizinisch-therapeutischen Maßnahmen

Die CCA

CCA Ablaufplan

Nicht „To-Do (Leitpfade)“,
sondern „Don‘t-Forget (Leitpunkte)“!

Verknüpfung mit dem Praxissystem

- Keine Doppeldokumentation
- Keine „doppelte Arbeit“
- Aber eine andere Art von Arbeit

CCA – hoher Reifegrad!

CE-Zertifizierung als Medizinprodukt

ULD Datenschutzaudit erfolgreich

- „IT darf Userverhalten nicht verändern...?“
„IT darf Userverhalten nicht stören!“
- Intelligente Lösungen stellen andere Anforderungen an die User, als bloße Dokumentationslösungen –
aber sie ermöglichen auch viel mehr!

WWW.MOPF.NET

Patienten-Status

Fortschritt

Einschreibung

Abklärung

Behandlungsprozess-Kalender

Ausschreibung

Erkrankungen

ACS-Typ - NSTEMI-DES

Hypertonie - Keine Information vorhanden

Herzinsuffizienz - Keine Information vorhanden

Diabetes Typ II - Keine Information vorhanden

Niereninsuffizienz - Keine Information vorhanden

Depression

Demenz - Keine Information vorhanden

Termine

01.12.2014 16:36 Abklärung

Dokumentieren

Diagnosen

Es wurden noch keine Diagnosen im aktuellen Quartal festgelegt.

Es wurden keine Diagnosen im vorherigen Quartal festgelegt.

Befunde

Es wurden noch keine Befunde im aktuellen Quartal festgelegt.

Es wurden keine Befunde im vorherigen Quartal festgelegt.

Verordnungen

Es wurden noch keine Verordnungen im aktuellen Quartal festgelegt.

Es wurden keine Verordnungen im vorherigen Quartal festgelegt oder abgesetzt.

Nichtmedikamentöse Maßnahmen

Es wurden noch keine Nichtmedikamentösen Massnahmen im aktuellen Quartal festgelegt.

Es wurden keine Nichtmedikamentösen Massnahmen im vorherigen Quartal festgelegt.

Soziale Angaben

Es sind noch keine Informationen zu sozialen Angaben vorhanden.

Patienten-Status

Fortschritt

Einschreibung

Abklärung

Behandlungsprozess-Kalender

Ausschreibung

Erkrankungen

Diabetes-Typ II - Keine Informationen vorhanden

Polyneuropathie - Keine Information vorhanden

Hypertonie - Keine Information vorhanden

Herzinsuffizienz - Keine Information vorhanden

Koronare Herzkrankheit - Keine Information vorhanden

Periphere arterielle Verschlusskrankheit - Keine Information vorhanden

Niereninsuffizienz - Keine Information vorhanden

Depression - Keine Information vorhanden

Demenz - Keine Information vorhanden

Termine

Es wurden noch keine Termine festgelegt.

Status bei erstem Aufruf der CCA

Diagnosen

Es wurden noch keine Diagnosen im aktuellen Quartal festgelegt.

Es wurden keine Diagnosen im vorherigen Quartal festgelegt.

Befunde

24.11.2015	Größe	185	cm	Koch
------------	-------	-----	----	------

Es wurden keine Befunde im vorherigen Quartal festgelegt.

Verordnungen

Es wurden noch keine Verordnungen im aktuellen Quartal festgelegt.

Es wurden keine Verordnungen im vorherigen Quartal festgelegt oder abgesetzt.

Nichtmedikamentöse Maßnahmen

Es wurden noch keine Nichtmedikamentösen Massnahmen im aktuellen Quartal festgelegt.

Es wurden keine Nichtmedikamentösen Massnahmen im vorherigen Quartal festgelegt.

Soziale Angaben

Es sind noch keine Informationen zu sozialen Angaben vorhanden.

Abklärung Periphere arterielle Verschlusskrankheit

Periphere arterielle Verschlusskrankheit:

Durchführung

Wenn die Inspektion (z.B. Corona phlebatica paraplantaris, Ulcus cruris, Narben), Abtastung (z.B. Ödeme, Dermatoliposklerose, Faszienlücken) bzw. körperliche Untersuchung (z.B. seitenvergleichende Palpation) auffällige Befunde liefern, ist der Ratschow-Test durchzuführen. Ist dieser pathologisch, liegt pAVK vor.

Befunde

Befunde auffällig: Ja Nein

Ratschow-Test [Durchführungsanleitung](#)

Leichte Diffuse Rötung: Verzögert Normal

Venenfüllung Fußrücken: Verzögert Normal

Ausgeprägte, anhaltende Schmerzen beim Heben: Ja Nein

Ausgeprägte Seitendifferenz in der Färbung der Füße: Ja Nein

Ratschow-Test: Pathologisch Unauffällig vom 24.11.2015 Koch, Robert

Knöchel-Arm-Index (ABI): vom 24.11.2015 Koch, Robert

Durchführung Duplexsonographie: Vorhanden Selbst, jetzt Selbst, anderer Termin Facharzt

Farbkodierte Duplexsonographie (FKDS): Pathologisch Unauffällig vom 24.11.2015 Koch, Robert

Gangrän: Ja Nein

Ulkus: Ja Nein

Ischämischer Ruheschmerz: Ja Nein

Claudicatio intermittens: N.V. Leicht (Gehstrecke>200m) Mittel/schwer (Gehstrecke<200m)

Abklärung einer Komorbidität

Kommentar:

Fertig

Speichern

Abbrechen

- Arbeitsplatz
- Patient
 - Basisdaten
 - Status
 - Kalender
 - Termine
 - Aktuelle Aufgaben
 - Befunde
 - Zielwerte
 - Diagnosen
 - Nichtmed. Maßnahmen
 - Verordnungen
 - Prozessdiagramm
 - Evaluation
 - Dokumente
- Auswertungen
- Hilfe

Medikation

Diabetes mellitus II

Mit einer medikamentösen Therapie sollte begonnen werden, wenn die diätetische Therapie nicht erfolgversprechend ist. Sollte der HbA1c-Wert unter Monotherapie den individuellen Zielwert von 6,5 bis 7,5 nicht unterschreiten, ist eine Kombinationstherapie notwendig. Bei weiter ausbleibendem Therapieerfolg oder bei renaler Manifestation mit unzureichender Stoffwechselfuhr, Hypoglykämien oder AZ-Reduktion sollte dann mit einer Insulintherapie begonnen werden.

HbA1c: % vom 24.08.2015 Koch, Robert

HbA1c Zielwert: %

Diabetes im Vorfeld bekannt: Ja Nein x

Bisher medikamentös therapiert: Ja Nein x

Bisherige medikamentöse Therapie: Monotherapie Kombinationstherapie Insulintherapie x

Nächste Stufe: Ja Nein x

Diätetische Therapie erfolgversprechend: Ja Nein x

Renale Manif. mit mind. einem o.g. Symptom: Ja Nein x

Therapie: Diätetische Therapie Monotherapie Kombinationstherapie Insulintherapie x

Metformin verträglich: Ja Nein x

OADs verträglich: Ja Nein x

BMI >= 30: Ja Nein x

Hypoglykämieeigung: Ja Nein x

Kardiovaskuläres Risiko: Ja Nein x

- CT: Konventionelle Insulintherapie (nur Insulin)
- SIT: Supplementäre Insulintherapie (präprandial kurzwirksames Insulin)
- Insulintherapie: ICT: Intensivierte konventionelle Insulintherapie (CT+SIT) x
- BOT 1: Basalunterstützende orale Therapie (OAD+Basalinsulin)
- BOT 2: Basalunterstützende orale Therapie (Inkretin+Basalinsulin)

Entscheidungsunterstützung
Medikation

Bitte wählen Sie genau zwei Wirkstoffgruppen aus!

Therapie	Dauer	Empfehlung	Hinweis	Bewusst verworfen

Fertig

- Arbeitsplatz
- Patient
 - Basisdaten
 - Status
 - Kalender
 - Termine
 - Aktuelle Aufgaben
 - Befunde
 - Zielwerte
 - Diagnosen
 - Nichtmed. Maßnahmen
 - Verordnungen
 - Prozessdiagramm
 - Evaluation
 - Dokumente
- Auswertungen
- Hilfe

Patienten-Status

Fortschritt

Einschreibung

Abklärung

Behandlungsprozess-Kalender

Ausschreibung

Erkrankungen

Diabetes-Typ II - m. per./opht./vask. Kompl.

Polyneuropathie - Ausgeschlossen

Hypertonie

Herzinsuffizienz - Ausgeschlossen

Koronare Herzkrankheit - Ausgeschlossen

Periphere arterielle Verschlusskrankheit

Niereninsuffizienz - Ausgeschlossen

Depression - Ausgeschlossen

Demenz - Ausgeschlossen

Termine

24.11.2015 10:23 Abklärung

Report

11.2015 Hausarzt Hausarzt 1x pro Behandlungsquartal

Dokumentieren

Patientenstatus nach Abklärung

Diagnosen

Datum	ICD-10	Diagnose	Jahr	Arzt
24.11.2015	E11.50 G	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	2015	Koch
24.11.2015	I10.90 G	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	2015	Koch
24.11.2015	I70.21 G	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr	2015	Koch
24.11.2015	I73.9 G	Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet	2015	Koch

Es wurden keine Diagnosen im vorherigen Quartal festgelegt.

Befunde

Datum	Parameter	Ergebnis	Einheit	Arzt
24.11.2015	Rauchen	Nein		Koch
24.11.2015	Ratschow-Test	Pathologisch		Koch
24.11.2015	HbA1c	7,0	%	Koch
24.11.2015	Vibrationsempfinden (128Hz Stimmgabel, Rydel-Seiffer)	Unauffällig		Koch
24.11.2015	Gewicht	70,0	kg	Koch
24.11.2015	Druck- und Berührungsempfinden (10g Monofilament)	Unauffällig		Koch
24.11.2015	Achilles-Sehnen-Reflex	Unauffällig		Koch
24.11.2015	Risikant Alkoholkonsum	Nein		Koch

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

sgH consulting • Wendenstrasse 379 • 20537 Hamburg

Tel.: 040-25493721 • Fax: 040-25493722

info@sgh-consulting.de • www.sgh-consulting.de